

Broj 1

"Službeni glasnik" broj 1/2005.

Stranica 37

17.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEPIN na 27. sjednici, održanoj 28. rujna 2004. godine, temeljem članka 23. stavka 2. Statuta Općine Cepin ("Službeni glasnik" Općine Cepin broj 1/02.) donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o zonama
sanitarne zaštite izvorišta u Cepinu

Članak 3.

Iza prvog stavka dodaje se tekst:

"Rubne katastarske čestice ovog područja su:

1. Na sjeveru: Cesta Osijek - Cepin - Čepinski Martinci

Katastarske čestice broj:
3992 (do katastarske čestice 3993)
4018
4066
4065 (do katastarske čestice 2853).

2. Na zapadu katastarske čestice broj:

2853, 2861, 2861, 2862, 3928, 4381, 4382, 4383,
4416, 4417, 4418, 4902.

3. Na jugu katastarske čestice broj:

4894, 4892, 4888, 4880, 4879, 4877, 4876, 4839,
4828, 4826, 4824.

4. Na istoku katastarske čestice broj:

4819, 4820, 4814, 4813, 4812, 4806, 4807, 4808,
4591, 4592, 4612, 1491."

Članak 4.

Iza prvog stavka dodaje se tekst:

"Rubne katastarske čestice ovog područja su:

1. Na sjeveru katastarske čestice broj:

3221 - poljski put (od čestice 3189 do čestice
3208)
3254
4020 (od čestice 3254 do čestice 3385)
3385
4072 - poljski put (od čestice 4071 do čestice
4468)

2. Na zapadu katastarske čestice broj:

4468, 3773, 3878, 3877.

3. Na jugu katastarske čestice broj:

3853, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4476/1, 4519,
4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4574.

4. Na istoku katastarske čestice broj:

4574, 4573, 4572, 4571, 4570, 4569, 4568, 4567,
4566, 4565, 4564, 4563, 4562, 4561, 4560, 4559,
4558, 4557, 4556, 4555, 4554, 4553, 4552, 4551,
3189."

Članak 5.

Ovu Odluku stupa na snagu danom donošenja, i
ima biti objavljena u "Službenom glasniku" Općine
Cepin.

Klasa: 540-01/04-01/3
Urbroj: 2158/05-04-01
Cepin, 28. rujna 2004.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Milenko Jerković, v.r.

18.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEPIN na 28.
sjednici, održanoj 16. studenog 2004. godine,
temeljem članka 23. stavka 2. Statuta Općine Cepin
("Službeni glasnik" Općine Cepin broj 1/02.) donijelo
je

ODLUKU

o izboru člana Skupštine Trgovačkog društva

I.

Za člana Skupštine GPP-a Osijek izabire se
predstavnik Općine Cepin Marko Martinović.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 024-02/04-01/14
Urbroj: 2158/05-04-01
Cepin, 16. studenog 2004.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Milenko Jerković, v.r.

ZA GOSP. MIRO PEFROVIĆA

Članak 2.

Komisija za izradu Statuta i Poslovnika izradit će i predložiti Općinskom vijeću Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća.

Članak 3.

Komisija za izradu Statuta i Poslovnika ima predsjednika i dva člana.

U Komisiju za izradu Statuta i Poslovnika imenuju se:

1. Ivan Barišić, za predsjednika
2. Branimir Pavošević, za člana
3. Zorana Knežević, za člana.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Komisije za izradu Statuta općine Čepin i Poslovnika Općinskog vijeća i imenovanju predsjednika i članova Komisije, Klasa: 021-05/97-36/4 ("Službeni glasnik" Općine Čepin broj 1/94.)

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima biti objavljena u "Službenom glasniku" Općine Čepin.

Klasa: 021-05/97-01/13
Urbroj: 2158/05-97-01
Čepin, 5. lipnja 1997.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ante Vuković, v.r.

15.

Temeljem članka 41. stavak 1. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 107/95.) i članka 18. Statuta Općine Čepin ("Službeni glasnik" Općine Čepin broj 1/94.) kao i prethodnog mišljenja "Hrvatskih voda" Općinsko vijeće donijelo je na 3. sjednici održanoj 14. studenoga 1997. godine

ODLUKU

**o zonama sanitarne zaštite
izvorišta u Čepinu**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se zone i mjere sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Čepinu.

Članak 2.

Zone sanitarne zaštite prema Pravilniku o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće i Hidrogeološkoj studiji verifikacije crpilišta Čepin, zona sanitarne zaštite izvorišta u Čepinu dijeli se na:

1. III B zona: vanjski dio šireg vodozaštitnog područja
2. III A zona: unutarnji dio šireg vodozaštitnog područja
3. II zona: uže vodozaštitno područje i
4. I zona: neposredna zaštita zahvata.

**II. ZONE SANITARNE ZAŠTITE
IZVORIŠTA**

1. Šire vodozaštitno područje, vanjski dio - vanjski dio - III B zona

Članak 3.

Šire vodozaštitno područje, vanjski dio obuhvaća površinu omeđenu na sjeveru cestom Osijek-Čepin-Čepinski Martinci, na zapadu poljskim putem od kraja Čepina do ceste Osijek-Đakovo, na jugu poljskim putem i kanalima do Glavančina kanala, a na istoku poljskim putem koji prolazi pokraj poljoprivrednog kombinata.

Unutar vanjskog dijela šireg vodozaštitnog područja nužne su sljedeće mjere zaštite:

1. Zabraniti formiranje pozajmišta građevinskog materijala i odstranjivanje površinskog pokrivača za druge namjene, osim ako se elaboratom o utjecaju na podzemne vode dokaže da nema opasnosti za izvorište Čepin;
2. Zabraniti izgradnju rezervoara i pretakališta za naftu i naftne derivate osim ako se elaboratom o utjecaju na podzemne vode dokaže da nema opasnosti za izvorište Čepin;
3. Zabraniti izgradnju objekata bazne industrije koji ispuštaju radioaktivne i druge za vodu štetne i opasne tvari i otpadne vode (kemijske tvornice i sl.), a za sve industrijske i prerađivačke pogone tražiti vodopravne uvjete koji će u rizičnim slučajevima zahtijevati analizu utjecaja na podzemne vode;
4. Zabraniti izgradnju cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu, osim ako se elaboratom o utjecaju na podzemne vode dokaže da nema opasnosti za izvorište Čepin;
5. Zabraniti odlaganje otpada, skladištenje odbačenih autokaroserija i starih metala i sličnih radnji;
6. Izvođenje bušenih zdenaca može se dopustiti samo ukoliko je pod kontrolom i nadzorom Urednost d.o.o. Čepin;
7. Za istražne ili eksploatacijske bušotine za naftu i plin vodopravnom dokumentacijom regulirati mjere zaštite podzemnih voda;
8. Na cesti Osijek-Đakovo i cesti Osijek-Čepinski Martinci postaviti upozorenje na prolaz kroz vodozaštitno područje i ograničiti brzinu. Na tabli upozorenja kroz vodozaštitno područje treba navesti

broj telefona na koji treba dojaviti u slučaju akcidenta.

2. Šire vodozaštitno područje, unutarnji dio - III A zona

Članak 4.

Granica unutarnjeg dijela šireg vodozaštitnog područja na sjeveru je ograničena protezanjem jednogodišnje, a na jugu šestogodišnje izokrone. Rubovi ove zone prilagođeni su postojećim poljskim putevima kako je to prikazano u prilogu 7. Hidrogeološke studije verifikacije crpilišta Čepin.

U ovom prostoru, uz ograničenja za III B zonu nužan je i znatno stroži režim ograničenja. Kao posebno opasne potrebno je isključiti sljedeće djelatnosti:

1. Izmjena ulja i promjena goriva na vozilima i poljoprivrednim strojevima osim na mjestima gdje je to izričito dozvoljeno;
2. Prekapanje i odvoženje površinskog pokrivača;
3. Stočne i peradarske farme i gajenje stoke osim za vlastite potrebe te ribnjaci;
4. Izgradnja groblja;
5. Izgradnja manevarskih ili drugih vojnih poligona;
6. Za svaku vrstu izgradnje u ovom području nužna je vodopravna dokumentacija kojom će se regulirati obveze za zaštitu izvorišta u skladu sa Zakonom o vodama i pratećim propisima.

3. Uže vodozaštitno područje - II zona

Članak 5.

Područje užeg vodozaštitnog područja omeđeno je magistralnom cestom na sjeveru i željezničkom prugom na jugu. Istočna i zapadna granica su ulice na rubovima parcele izvorišta.

Mjere zaštite užeg vodozaštitnog područja ostvaruju se:

1. Zabranom daljnje izgradnje na ovom području osim u funkciji proširenja izvorišta do maksimalnih crpnih količina;
2. Zabranom uporabe sredstava za rast i zaštitu bilja i uništenja korova.

Konačno rješenje užeg vodozaštitnog područja donijet će se u skladu s projektima proširenja izvorišta.

4. Neposredna zaštita zahvata - I zona

Članak 6.

Područje I zone zauzima ograđeni i čuvani prostor.

Mjere zaštite područja zahvata su takve da se isključi mogućnost nepoželjnog fizičkog pristupa zdencima. Zaštita se za svaki zdenac ostvaruje:

1. Izradom zatvorenog betonskog okna oko eksploatacionih zdenaca i ograde oko okna na udaljenosti od 10 metara;
2. Ostvarenjem površinske drenaže nasipavanjem terena;
3. Postavljanjem lokalne i centralne zvučne dojave za slučaj neodobrenog pristupa objektu (koju treba detaljno razraditi u projektu nadzorno upravljačkog sustava izvorišta ili osigurati stalno dežurstvo na izvorištu);
4. Organizacijom centra fizičkog osiguranja izvorišta.

Članak 7.

Radove iz članka 6. točke 1. i 3. ove Odluke obaviti će korisnik izvorišta u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Stručna podloga ove Odluke je Hidrogeološka studija verifikacije crpilišta Čepin koju je izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine.

Granice zona zaštita ucrtane su u karte i sastavni su dio Hidrogeološke studije verifikacije crpilišta Čepin i ove Odluke, te ih je potrebno uvrstiti u dokumente prostornog uređenja.

Članak 9.

Utvrđivanje granica, postavljanje natpisnih ploča i oznaka u smislu članka 3. točka 9. ove Odluke dužna je obaviti Urednost d.o.o. Čepin u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti dosadašnji propisi i planski dokumenti bivše Općine Osijek koji su uređivali pitanja uređena ovom Odlukom.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine Čepin.

Klasa: 325-04/97-01/1
Urbroj: 2158/05-97-01
Čepin, 14. studenoga 1997.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ante Vuković, v.r.